

Brandvorfälle im Eisenbahnverkehr mit S21-Relevanz

In dieser Liste finden sich aktuelle Eisenbahnbrandvorfälle mit S21-Relevanz aus etwa den letzten zwanzig Jahren, d.h. da bei S21 nur elektrische Reisezüge (keine Dieselfahrzeuge, keine Güterzüge) verkehren werden, finden sich hier nur Ereignisse mit Ursache im elektrischen Antriebsteil, im mechanischen Fahrzeugteil oder im Passagierbereich von Reisezügen oder mit unbekannter Ursache. Nicht aufgeführt werden Vorfälle mit Dieselfahrzeugen wenn die Brandursache beim Dieselmotor selbst oder im nichtelektrischen Teil des Antriebsstranges lokalisiert werden kann. Vorfälle mit Güterzügen werden aufgeführt wenn die Brandursache im Triebfahrzeug selber zu lokalisieren ist.

Die langen S21-Tunnelstrecken werden die Auswirkungen von heute noch glimpflich und harmlos verlaufenden Vorfällen erheblich verschärfen. Daher finden sich in dieser Liste alle Ereignisse die einen Feuerwehreinsatz erforderlich gemacht haben unabhängig vom Schadens- und Auswirkungsausmaß.

(*) **Quellenhinweis:** die Link-Adressen sind nur in der elektronischen Version sichtbar. Die aktuelle elektronische Version der Liste findet sich auf unserer Homepage <http://ingenieure22.de> in der Rubrik „Projekte und Studien“ und dort bei „Sicherheit und Brandschutz“ im Beitrag „Fahrzeugbrände bei Eisenbahnen“. Für die dauerhafte Funktionalität der externen Links kann keine Gewähr übernommen werden.

Ort	Land	Datum	Vorfall	zur Ursache	Auswirkungen	Link/Referenz (*)
Bourg-en-Bresse	F	06.07.17	Brand auf Dach von TGV-Triebwagen	unbekannt	Sachschaden, Betriebsstörung	[1]
Laval	F	23.04.16	Regionalzuglok brennt im Bahnhof	unbekannt	Sachschaden, Betriebsstörung	[2]
Bürstadt	D	27.02.16	Feuerverdacht im ICE (Tfz = 407)	unbekannt	Fahrgäste auf offener Strecke evakuiert	[3]
Monts (Indre-et-Loire)	F	29.01.16	TGV-Triebkopf beginnt zu brennen	unbekannt	700-800 Fahrgäste evakuiert, keine Verletzte	[4]
Rheda-Wiedenbrück	D	17.01.16	Starke Rauchentwicklung Regionalexpress	unbekannt	500 Fahrgäste evakuiert, keine Verletzte	[5]
Berlin-Hellersdorf	D	06.01.16	Regionalzug brennt völlig aus (Tfz=VT643.20)	vmtl. defekter Schaltkasten	Totalschaden Zug, 180 Fahrgäste evakuiert, keine Verletzte	[6]
Stolberg	D	06.01.16	Bremsen Regionalexpress brennen	unbekannt	Zug evakuiert	[7]
Siegburg	D	04.01.16	ICE wegen Rauchgeruch evakuiert (Tfz = 407)	unbekannt	Zug evakuiert	[8]
Neufahrn	D	25.12.15	Rauchende Lok	unbekannt	Zug evakuiert, Streckensperrung	[9]
Arnhem	N	26.11.15	Bremsbrand deutscher ICE (Tfz = 406)	defekte Bremse	250 Reisende evakuiert.	[10]
Göttingen	D	23.11.15	Brand unter der Lokomotive	überhitzte Bremsen im 12 %o Gefälle	Zug evakuiert	[11]
Lenzburg	CH	10.11.15	Rauchentwicklung an Fernzug	überhitzte Bremsen	Zug evakuiert	[12]
Feldkirchen	D	06.11.15	S-Bahn-Bremsen brennen	unbekannt	Evakuierung Zug, Streckensperrung	[13]
Mühdorf	D	06.10.15	Brand im Zug	Brandstiftung	Sachschaden	[14]
Dresden	D	11.09.15	Elektrolok qualmt im Hauptbahnhof	unbekannt	Evakuierung Zug und Bahnsteig, keine Verletzte	[15]

Ort	Land	Datum	Vorfall	zur Ursache	Auswirkungen	Link/Referenz (*)
Warwick	GB	08.09.15	Brand an Fahrgestell unter Personenzug	unbekannt	Evakuierung Zug, Sachschaden, Streckensperrung	[16]
Hamburg	D	06.09.15	Feuer in Intercity	unbekannt	Evakuierung Zug, drei Reisende mit Rauchvergiftung	[17]
St.-Quentin-Fallavier	F	21.08.15	TGV-Triebkopf brennt	unbekannt	Evakuierung Zug, Sachschaden	[18]
Herrsching	D	12.08.15	Rauchentwicklung in S-Bahn	defekte Klimaanlage?	Zug evakuiert, keine Verletzte, Streckensperrung	[19][20]
Aulendorf	D	04.08.15	IRE:Rauchentwicklung nach Ölaustritt	unbekannt	Zug evakuiert, Streckensperrung 1h	[21]
Mannheim	D	04.08.15	ICE: Toilette brennt	Brandstiftung	250 Reisende evakuiert, vier Leichtverletzte, Sachschaden	[22]
Stuttgart	D	03.08.15	Stichflamme aus ICE-Klimaanlage (Tfz = 802 035)	unbekannt	40 Reisende evakuiert, keine Verletzte	[23]
Lunel	F	02.08.15	Spanischer AVE-Zug brennt	unbekannt	300 Reisende evakuiert, 7-8 Leichtverletzte	[24]
Ipshofen	D	28.07.15	ICE-Kabelbrand(Tfz=403 055)	unbekannt	300 Reisende evakuiert, 5 Leichtverletzte	[25]
München	D	27.07.15	IC-Lok brennt (Tfz = 120 130)	Trafobrand	Vollsperrung S-Bahn-Stammstrecke, fast alle Münchner Regional- und Fernlinien für ca 3h im Berufsverkehr, S-Bahn-Verkehr erst nach ca 8 Stunden wieder völlig normalisiert	[26][27]
Himmelsthür	D	26.07.15	Erix-Regionaltriebwagen brennt	Baum in Oberleitung	80 Reisende evakuiert, Sachschaden	[28]
Armentieres	F	23.07.15	TER-Zug brennt	vermutl. mechanischer defekt	Zugräumung, Streckensperrung	[29]
Berlin-Wedding	D	20.07.15	Schwelbrand in U-Bahntunnel	defektes Fahrgestell	Zug und Bahnhof evakuiert	[30]
Homburg	D	10.07.15	Qualm stoppt Intercity	Kabelbrand	Sachschaden Lok, Zugevakuierung	[31]
Abano Terme	I	07.07.15	Brand in Steuerwagen	unbekannt	Reisende evakuiert, Sachschaden, 3 Stunden Streckensperrung	[32]
Erfurt	D	31.05.15	Triebwagen nach Brand geräumt	defektes Fahrwerk	100 Reisende evakuiert, 1h Streckensperrung, keine Verletzte	[33]
Offenburg	D	23.05.15	Schwarzer Rauch aus ICE	unbekannt	Zug vollständig evakuiert	[34]
Röhrmoos	D	13.05.15	München-Nürnberg Express brennt in Röhrmoos	unbekannt	Zug evakuiert, Streckensperrung	[35]
Frankfurt	D	04.05.15	Brandgeruch im U-Bahntunnel	feste Bremse	Feuerwehrgroßeinsatz	[36]
Templeuve	F	02.05.15	Lokomotive brennt	unbekannt	Zug evakuiert, Sachschaden, Zugausfälle	[37]
Lorch	D	01.04.15	Zug nach Kabelbrand geräumt	Kabelbrand	200 Reisende evakuiert, Streckensperrung	[38]
Vaihingen/Enz	D	19.03.15	Drehgestellbrand Eurocity	unbekannt	Zug evakuiert, Streckensperrung	[39]

Ort	Land	Datum	Vorfall	zur Ursache	Auswirkungen	Link/Referenz (*)
Klingenberg-Colmnitz	D	14.03.15	Drehgestellbrand am Steuerwagen	unbekannt	Zug evakuiert	[40]
Halstenbek	D	08.03.15	ICE bleibt mit Kabelbrand liegen	Kabelbrand	Zug evakuiert, Streckensperrung	[41]
Mögglingen	D	02.03.15	Schaltkasten in Regionalzug brennt	unbekannt	Zug evakuiert	[42]
Vaulx-Milieu (Isère)	F	20.02.15	TGV-Triebkopf brennt	unbekannt	1) Evakuierung Zug nach 5h 2) Streckensperrung 3) Sachschaden	[43]
München	D	20.02.15	Feueralarm in ICE (ICE1 Tz 104 mit Triebkopf 402 045)	Ölverlust Fahrmotor	1)Evakuierung Zug 2)Teilspernung München Hbf	[44][45]
Frankfurt	D	13.02.15	Qualm unter S-Bahn	unbekannt	1)Evakuierung Zug 2)Streckensperrung 30min	[46]
Düsseldorf	D	10.02.15	Rauchentwicklung in Strassenbahn	unbekannt	1 Person ins Krankenhaus	[47]
Esslingen-Zell	D	05.02.15	Intercity-Lokomotive brennt (Tfz=120 156)	vmtl defekte Radkranzsch mierung	1)Sachschaden 2)Streckensperrung	[48][49]
München	D	02.02.15	Schwelbrand in U-Bahn	defekte Kupplung	Sachschaden	[50]
Windsor	GB	30.01.15	Brand eines Elektrotriebwagens	wird untersucht (RAIB)	Fahrzeuginnenraum durchgebrannt, 1 Verletzter	[51]
Falköping	S	25.01.15	Rauchentwicklung im Führerstand von Schnellzug	unbekannt		[52]
Petersroda	D	20.01.15	Brand in S-Bahn	defekte Bremse	1)Sachschaden 2)Streckensperrung	[53]
Wädenswil	CH	19.01.15	Brand in S-Bahn	vmtl Brandstiftung	mehrere Sitze in Flammen, Zug evakuiert, keine Verletzten	[54]
Sande	D	19.01.15	Triebwagen brennt im Drehgestellbereich	vmtl im mechanischen Teil	1) Sachschaden 2) Streckensperrung	[55]
Lauf (l. P.)	D	15.01.15	Qualmende S-Bahn	Ölverlust Hydraulikschlauch	1) Sachschaden 2) 1h Streckensperrung	[56]
Frankfurt	D	07.01.15	Abgestellte Elektrolok gerät in Brand (Tfz = 111 102)	defekter Transformator	vsl. Totalverlust Fahrzeug. Keine Verletzte	[57]
Nürnberg Hbf	D	03.01.15	Brandstiftung im ICE	Brandstiftung	Zug muss wegen Qualmes evakuiert werden.	[58]
Forchheim	D	25.12.14	Kabelbrand stoppt S-Bahn	Kabelbrand	Zugevakuierung, Sachschaden	[59]

Ort	Land	Datum	Vorfall	zur Ursache	Auswirkungen	Link/Referenz (*)
München Hbf	D	23.12.14	Flammen aus ICE T Triebwagen(Tz 1181 "Horb")	defekter Transformator	1) 74-jährige Frau leicht verletzt 2) Am Holzkirchner Flügelbahnhof im Freien wurde der Brand mit mehreren Versuchen gelöscht 3) Erheblicher Sachschaden am Fahrzeug	[60] [61] [62] [63]
Stuttgart Hbf	D	12.12.14	Schwelbrand im IC-Bordbistro		Brand wird von Feuerwehr gelöscht, Zug fällt aus	[64]
München Hbf	D	10.12.14	Regionalzug brennt wegen festgelaufener Bremse		1)Zwei Personen mit Atemproblemen ins Krankenhaus 2) Gleis 15/16 gesperrt. 3) Sachschaden unbekannt	[65]
Denmark Hill	GB	04.12.14	Unterteil Triebwagen gerät in Brand		Zug muss evakuiert werden. Betroffenes Tfz: Gleichstromtriebwagen South Eastern Network	[66]
Charing Cross, London	GB	23.11.14	Vorderteil Regionaltriebwagen brennt		Intensive Rauchentwicklung, Panik unter Reisenden, Verspätungen bis 2 Stunden. Betroffenes Tfz: Gleichstromtriebwagen South Eastern Network	[67]
Weingarten	D	05.11.14	IC fängt Feuer	defekte Bremse	Zug evakuiert und Streckensperrung 2h	[68]
Leer	D	04.11.14	Qualm aus IC-Lokomotive (Tfz = 120 141)		Zug wird geräumt, keine äusserlich sichtbaren Schäden	[69]
Leipzig	D	03.11.14	Feuer auf Dach von S-Bahn-Triebwagen		!! Neues Fahrzeug BR 442, Brand nahe Leipzig City-Tunnel !!	[70]
Gousniere-St. Malo	F	02.10.14	SNCF-Elektrolok brennt vor Regionalzug		Starke Rauchentwicklung, weitere Details nicht bekannt	[71]
Düsseldorf	D	31.10.14	Feuerwehr löscht brennende U-Bahn	unbekannt	Sachschaden	[72]
Buchloe	D	20.10.14	Lokbrand am Buchloer Bahnhof	defektes Achslager	Zug wird evakuiert	[73]
Zwolle	NL	01.10.14	NS-Elektrolok brennt vor Personenzug		Starke Rauchentwicklung	[74][75]
Hamm	D	29.09.14	Rauchentwicklung an ICE2-Triebkopf	unbekannt	Feuerwehr schreitet nicht ein, Zugteil wird abgekoppelt	[76]
Wohlen	CH	09.09.14	S-Bahn: Brand im Toilettenbereich	technischer Defekt	Zug evakuiert, Sachschaden, Streckensperrung	[77]
Montabaur	D	31.07.14	Rauchentwicklung im ICE3	vmtl defekte Klimaanlage	Zug stoppt auf freier Strecke. Feuerwehr löscht.	[78]
Skövde	S	30.06.14	Drehgestellbrand X2000-Schnellzug	feste Bremse	Zug evakuiert, Strecke mehrerer Stunden gesperrt	[79]
München	D	10.06.14	Selbstmordversuch in U-Bahn	Brandstiftung	Benzinbrand in Fahrzeug und auf Bahnsteig aber keine Verletzten, Betriebsunterbrechung	[80]

Ort	Land	Datum	Vorfall	zur Ursache	Auswirkungen	Link/Referenz (*)
Kamen-Nordbögge	D	04.06.14	Kabelbrand an Regionalexpresslok (Tfz=112 134)	Mangelnde Wartung	Sachschaden 10k EUR, Lokführer Verdacht auf Rauchvergiftung, Reisende verbleiben 3h im Zug.	[81]
Hannover	D	20.04.14	ICE2-Triebkopf (402 036) qualmt		Zug u. Bahnsteig geräumt, Feuerwehr löscht am Bahnsteig, vmtl geringer Sachschaden.	[82]
Wien	A	10.04.14	U-Bahn-Zug verqualmt	defekter Stromabnehmer	Streckensperrung, Schwierigkeiten bei Zugräumung	[83]
München Hbf	D	24.02.14	zehn Zentimeter hohe Flamme nach einem Kurzschluss aus einem Isolator		Der betroffene Teil des Zuges wurde geräumt und abgeschleppt.	[84]
Berlin	D	21.02.14	U-Bahn Tunnel verqualmt	Defekt am Stromabnehmer	150 Passagiere evakuiert, Strecke gesperrt.	[85]
Frankfurt	D	05.02.14	U-Bahn verraucht	defekte Federspeicherbremse	Streckensperrung und Sachschaden	[86]
Starnberg	D	07.01.14	Rauchentwicklung an Triebwagen	vmtl Defekt im Drehgestellbereich	1) Streckensperrung im Berufsverkehr 2) Sachschaden	[87]
Berlin Ostbahnhof	D	07.12.13	Schaltkastenbrand Regionalzug	unbekannt	Zug evakuiert	[88]
Frankfurt	D	21.11.13	ICE1 brennt am Hauptbahnhof (ICE598 aus Stuttgart)		3 Gleise für 2,5 Stunden blockiert, Triebzug kann aus eigener Kraft zur Werkstatt fahren	[89]
Suderburg	D	17.11.13	Metronom-Zug brennt	Heißläufer	Zug evakuiert	[90]
Röblingen	D	13.10.13	Drehgestellbrand Regionalbahn	unbekannt		[91]
Eschenlohe	D	21.09.13	Regionalzug verqualmt	Brandstiftung	1 Verletzte, Sachschaden, Streckensperrung	[92]
Salzwedel	D	08.09.13	Regionalbahnlok fängt Feuer	unbekannt	1 Verletzter	[93]
Hither Green	GB	27.08.13	Regionalzug brennt	Überhitzung elektrische Ausrüstung	400 Passagiere evakuiert, Sachschaden	[94]
Offenburg	D	26.08.13	Rauch im Bordbistro	defekte Spülmaschine	Zug bereits ohne Reisende	[95]
Holland Park, London	GB	25.08.13	Unkontrollierte U-Bahn Evakuierung nach Verqualmung	Kurzschluss Fahrmotor	1) Verqualmung im Zug 2) Reisende befreien sich selbst aus Zug	[96]
Bremen-Oberneuland	D	11.08.13	Rauchentwicklung in ICE-Triebkopf		450 Passagiere evakuiert, keine Verletzten	[97]
Langensebold	D	05.08.13	Rauchentwicklung im ICE	Kabelbrand	ICE fahruntüchtig	[98]

Ort	Land	Datum	Vorfall	zur Ursache	Auswirkungen	Link/Referenz (*)
Bruchsal	D	28.07.13	Brand in IC-Speisewagen		SFS Mannheim - Stuttgart während der Löscharbeiten der Feuerwehr gesperrt.	[99]
Köln Hbf	D	25.07.13	Schwelbrand in Doppelstockwagen		keine Verletzten	[100]
Wien	A	16.07.13	Qualmende U-Bahn	defekter Fahrmotor	Zug, Bahnhof evakuiert	[101]
München-Pasing	D	15.07.13	Elektrolokomotive 111 006 ausgebrannt	defekter Transformator	Drei Bahnmitarbeiter mit leichten Rauchvergiftungen	[102] [103]
Gratwein	A	13.07.13	E-Lok gerät während Fahrt in Brand	Kabelbrand	Streckensperrung 1,5h, Sachschaden	[104]
Saint-Quentin Fallavier	F	20.06.13	E-Lok-Transformator fängt Feuer	defekter Transformator	170 Passagiere evakuiert	[105]
Bonn-Beuel	D	17.06.13	Brand im Schlafwagen von Autozug		Alle Passagiere evakuiert	[106]
St. Denis	F	30.05.13	TGV-Triebkopf brennt		Hoher Sachschaden	[107] [108]
München	D	30.05.13	Feuer in U-Bahnzug		Sachschaden/Zugevakuierung/Streckensperrung	[109]
Halle	D	08.05.13	Intercity qualmt	unbekannt	Sachschaden/Zugevakuierung/Streckensperrung	[110]
Düren	D	15.04.13	ICE-Brand		200 Reisende evakuiert	[111]
Amstetten	A	06.04.13	Brand einer Lokomotive	unbekannt	Zug evakuiert	[112]
Borup	DK	04.04.13	30cm Flamme aus Antrieb ER-Triebwagen	defekter Fahrmotor	Vier Verletzte bei diesem Vorfall, insgesamt 35 Brand/Qualm-Vorfälle mit ER-Triebwagen 2010 bis 2014	[113]
South Gosforth	GB	08.01.13	Nahverkehrszug brennt	defekter Hauptschalter	1)Zugevakuierung 2)Zug und Oberleitung beschädigt Bericht merkt an: zum Glück war Brand nicht im Tunnel!	[114]
Abcoude	NL	02.01.13	Doppelstockwagen brennt im Einstiegsbereich auf freier Strecke		Sachschaden/Zugevakuierung/Streckensperrung	[115]
Lichtenfels	D	06.11.12	Drehgestell an Steuerwagen brennt			[116]
Hattingen	D	05.10.12	Rauchentwicklung bei S-Bahn-Zug BR 422			[117]
Pirna	D	11.09.12	E-Lok brennt kurz vor Pirna Hbf		Keine Verletzten, 140 Reisende evakuiert	[118]
Karlsruhe	D	31.08.12	Stadtbahn brennt aus		Totalverlust Fahrzeug	[119]
Paris St. Lazare	F	19.08.12	E-Lok brennt aus		Spektakulärer Brand, keine Aussage über Personenschäden zu finden, Totalverlust Fahrzeug (BB15028)	[120]
Schwieberdingen	D	15.08.12	ICE fängt auf offener Strecke Feuer			[121]
Rosult	F	03.08.12	Lokomotive von TER-Zug der SNCF brennt	unbekannt	4h Streckensperrung, Zug evakuiert, Sachschaden	[122]

Ort	Land	Datum	Vorfall	zur Ursache	Auswirkungen	Link/Referenz (*)
Aachen	D	25.06.12	Euregiobahn gerät in Brand 60 Fahrgäste können sich retten	Kurzschluss	keine Verletzten, Totalschaden Fahrzeuge	[123] [124]EUB [125]
Kettwig	D	23.06.12	Totalschaden an Lok		Lokführerin mit Rauchvergiftung	[126] [127]
Radebeul	D	09.05.12	Brand in Intercity	Defekte Spülmaschine	1 Verletzter, Streckensperrung, Zugevakuiierung	[128]
Essen	D	26.02.12	U-Bahn-Brand	Defekt am Fahrzeug	Sachschaden 150 000 Euro, Streckensperrung mehrere Stunden	[129], [130], [131]
Köln	D	20.01.12	Zug brennt im Hauptbahnhof			[132]
Hilversum	NL	24.12.11	Feuerwehr löschte festgefahrene Bremse(n) an DB-IC-Wagen	festgefahrene Bremse		[133]
Bruck/Glocknerstraße	A	12.12.11	Brand in ÖBB-Regionalzug verlief glimpflich	defekte Bremse	20 Reisende evakuiert, Streckensperrung 90min	[134]
Göttingen	D	04.11.11	Brand im Triebwagen IC 2814		Vier Menschen erlitten Rauchvergiftung	[135] [136] [137]
Berlin	D	17.10.11	Brand Linie U7 Kleistpark	Stromabnehmer-Kurzschluss	Vier Verletzte	[138]
Matzersdorf	A	03.10.11	Lokomotive der Mariazellerbahn fängt Feuer			[139]
Offenbach Ost	D	28.09.11	S-Bahn-Brand im Berufsverkehr		Lokführer verletzt	[140]
Heidelberg-Wieblingen	D	11.09.11	ICE mit Nothalt wegen Triebkopfbrandes.			[141] [142] [143]
Augsburg	D	04.09.11	Starker Rauch aus Lokomotive eines Nachtzuges			[144]
Langenfeld	D	02.09.11	Brand in S-Bahn Toilette	Brandstiftung		[145]
Gundelfingen	D	22.07.11	Nachtzug evakuiert wegen Feuers			[146] [147]
Tällberg	S	05.08.11	Personenzug		Lokführer nach Rauchentwicklung aus E-Lok evakuiert	[148]
Berlin Ostbahnhof	D	26.07.11	Wegen einer brennenden E-Lok ist der Ostbahnhof komplett geräumt worden.		Bahnhof gesperrt, Totalverlust Fahrzeuge	[149] [150][151] EUB: [152]
Helsingborg	S	24.07.11	Öresundzug wegen Rauchentwicklung geräumt			[153]
Bonn	D	21.06.11	U-Bahnzug entwickelt Schwelbrand	unbekannt	Haltestelle Wurzerstrasse und Zug müssen evakuiert werden	[154]
Hallingskeid	N	16.06.11	Feuer hat einen Schnellzug der Bergenbahn komplett zerstört			[155][156]

Ort	Land	Datum	Vorfall	zur Ursache	Auswirkungen	Link/Referenz (*)
Möglingen	D	06.06.11	Feuerwehr evakuiert IRE nach Drehgestellbrand	vmtl festgefahrene Bremse		[157][158]
Bonn	D	03.06.11	Drehgestellbrand an Intercity	blockierte Bremse	Zug evakuiert	[159]
Airolo	CH	17.05.11	Cisalpino evakuiert - dichter Qualm			[160]
Partenstein	D	16.05.11	Hauptschalter auf ICE-Dach fängt Feuer			[161]
Fredericia	DK	18.02.11	Kaffeemaschinenbrand beschädigt 3 Wagen eines abgestellten IC4.			[162]
Übach- Palenberg	D	06.01.11	Regionalzug bleibt mit brennender Lok liegen	defekter Fahrmotor	Streckensperrung 90min, Lokomotive nicht mehr lauffähig, keine Verletzten	[163]
Mannheim	D	26.01.11	Bauteil im Triebkopf ICE1 entzündet sich			[164]
Müntschemier	CH	24.12.10	NINA RABe 525-Zug der BLS brennt aus	Brandstiftung	5 Mil. Franken Sachschaden	[165]
Matterburg	A	13.12.10	Glimmende Zigarette fällt in Tüte mit Feuerwerkskörpern	fahrlässige Brandstiftung		[166]
Engelskirchen	D	29.11.10	Regionalbahn mit Drehgestellbrand	unbekannt	Zug evakuiert, Sachschaden	[167]
Bad Münders	D	12.10.10	Zeitungsstapel in S-Bahn angezündet	Brandstiftung		[168]
Kenzingen	D	13.09.10	ICE1-Triebkopf mit Brand im Schaltschrank	defekter Schaltschrank		[169]
Göttingen	D	28.08.10	250 Reisende aus verqualmtem ICE evakuiert			[170]
Münsingen/Sc hweiz	CH	24.08.10	Strecke Bern-Thun nach Triebwagenbrand gesperrt			[171]
Stavenhagen	D	23.08.10	Brand im Fahrradabteil			[172]
Frankfurt	D	12.08.10	Rauch in U-Bahn	Kabelbrand im Fahrzeug	Berufsverkehr lahmgelegt	[173]
Bodio	CH	06.08.10	ICN gerät in Brand		29 Reisende evakuiert	[174]
Luxembourg	L	06.08.10	Rauch in DB-Intercity			[175]
Essen	D	28.05.10	Qualm in U-Bahn	festgestellte Bremse	keine Verletzten, Betriebsunterbrechung	[176]
Verden	D	18.05.10	Brand in Regionalzug	Brandstiftung	zwei Sitze zerstört	[177]
Frankfurt Hbf	D	16.05.10	ICE1-Triebkopf mit Schwelbrand			[178]
Berlin	D	09.05.10	Spülmaschine im ICE brennt			[179]
Gütersloh Hbf	D	08.05.10	ICE brennt im Bahnhof / Kabelfeuer			[180]

Ort	Land	Datum	Vorfall	zur Ursache	Auswirkungen	Link/Referenz (*)
München	D	21.12.09	Qualmende S-Bahn	defekter Durchlauferhitzer	1) Sachschaden 2) Stammstrecke 1h gesperrt	[181]
Duisburg Hbf	D	20.12.09	Rauchentwicklung in S-Bahn		Evakuierung übers Gleisvorfeld	[182]
Kattenes	D	14.12.09	Brand im IC-Zug	defekte Kaffeemaschine (Kabel)	250 Reisende aus IC evakuiert	[183]
Biel/Schweiz	CH	16.12.09	RBDe 565-Triebwagen der BLS brennt vollständig aus	technischer Defekt an Hochspannungsheizanlage	mehrere Millionen Franken Sachschaden	[184][185][186]
Bielefeld	D	31.08.09	Transformatorenbrand ICE2	defekter Transformator	450 Reisende evakuiert	[187][188]
Göttingen	D	28.08.09	ICE evakuiert wegen Schaltkastenbrand			[189]
Düsseldorf	D	25.08.09	Schwelbrand in S-Bahn	Papierbrand	Zug evakuiert	[190]
Nürnberg	D	17.08.09	Aus ICE steigt Rauch auf			[191]
Berlin-Spandau	D	07.08.09	ICE bleibt nach Brand liegen	Kabelbrand		[192]
Dijon/Frankreich	F	06.08.09	Brennender TGV im Bahnhof			[193]
Hannover Hbf	D	09.07.09	ICE2-Triebkopf mit Schwelbrand		350 Passagiere betroffen	[194]
Frechen/Lövenich-Horrem	D	27.06.09		18 Passagiere verletzt bei Brand im Regional-express		[195] EUB: [196]
Augsburg Hbf	D	23.06.09	Dachkomponente Fugger-Express in Flammen (Tfz 440 002)			[197]
Dieringhausen	D	03.05.09	Dichter Qualm aus Regionalbahn(Tfz = 644 061)	defekte Klimaanlage	1) 2 Verletzte 2)Feuer erst nach 1h unter Kontrolle 3) Sachschaden 200k EUR	[198][199]
Hamburg-Rahlstedt	D	04.04.09	Lok einer Regionalbahn fängt Feuer (Tfz = 112 141)	unbekannt	Zug evakuiert, Sachschaden	[200]
Berlin-Wannsee	D	25.02.09	S-Bahn brennt (Tfz=480 556)	unbekannt	Totalschaden Fahrzeug	[201] [202]
Dachau	D	12.01.09	Regionalzug fängt Feuer		5 Verletzte	[203]]

Ort	Land	Datum	Vorfall	zur Ursache	Auswirkungen	Link/Referenz (*)
Pont-de-Veyle/Frankreich	F	10.01.09	Triebkopf Doppelstock TGV brennt aus		550 Passagiere evakuiert	[204]
zw. Strassbourg und Karlsruhe	D	Anfang 2009	E-Lok 181 211 brennt vor Eurocity	defekter Hauptschalter		[205] S. 11 Entwicklung und Betrieb
Re	CH	25.01.09	Triebwagen brennt aus (Tfz = ABe4/6 Nr. 51)	unbekannt	mehrere Millionen Franken Sachschaden	[206]
Bergen/Chiemsee	D	09.01.09	Starke Rauchentwicklung im Eurocity	Kabelbrand		[207]
Neuss	D	24.11.08	Kabelbrand S-Bahnlok	unbekannt		[208]
Fulda	D	15.11.08	Regionalexpress nach Feuer evakuiert			[209]
Köln	D	12.11.08	Feuer in Kölner U-Bahn	defekter Schaltschrank	7 Verletzte	[210]
Linz	A	Vor 20.09.08	Führerstand Elektrolok ausgebrannt (Tfz = ÖBB 1044 083)		beschädigte Lok in der Traktion Linz abgestellt, genauer Ort und genaues Datum unbekannt	[211]
Essen	D	29.08.08	Brand in U-Bahn	unbekannt	1 Verletzter	[212][213]
Düsseldorf Hbf	D	02.07.08	Steuerwagen eines Regionalzuges brennt		Sperrung	[214]
Annet-sur-Marne	F	16.05.08	Brand im ICE3M in Frankreich	defekter Transformator	300 Passagiere stundenlang neben den Gleisen	[215]
Assling	D	11.05.08	Brand im Regionalzug		11 Verletzte	[216]
Viersen	D	18.12.07	Brand Elektrolok (Tfz=151 137) vor Güterzug	unbekannt	Totalverlust Fahrzeug	[217]
Nürnberg-Reichelsdorf	D	23.08.07	Regionalbahn evakuiert	Kabelbrand		[218]
Kassel-Kirchheim	D	14.07.07	ICE steht brennend auf freier Strecke		Hinterer Triebkopf in Brand geraten. Feuer schnell unter Kontrolle, keine Personenschäden	[219]
Zürich/Schweiz	CH	14.07.07	Qualm im Cisalpino während Bereitstellung	Brandstiftung	Sachschaden, Fahrzeugausfall	[220]
Wasserbillig	L	01.07.07	DB-Elektrolok 181 212 brennt	defekter Transformator	Sachschaden, Lok nach Reparatur wieder in Betrieb	[221] S. 11
Kaarst-Büttgen	D	22.03.07	S-Bahn-Lok brennt aus	unbekannt	Sachschaden, 30 Verletzte	[222]
Blackpool	GB	24.01.07	Prototyp Strassenbahn brennt	vmtl Defekt Niedervoltnetz	Sachschaden	[223]
Hümmerich	D	27.10.06	Schmorbrand im ICE3	Kabelbrand	Streckensperrung	[224][225]
Erlangen - Bamberg	D	24.09.06	Schmorbrand im ICE-T Bordrestaurant (Tz 1126)		Bordrestaurant muss getauscht werden	[226]

Ort	Land	Datum	Vorfall	zur Ursache	Auswirkungen	Link/Referenz (*)
Köln	D	24.09.06	Brennende Lok im Hauptbahnhof(Tfz = 112 139)	unbekannt	3 Verletzte, Sachschaden, Bahnhofsräumung	[227]
Wien	A	17.07.06	Elektrolok brennt aus (Tfz = 1044.037)	unbekannt	Lokomotive stark beschädigt	[228]
Zimmerbergtunnel	CH	12.04.06	Cisalpino-Triebzug mit 120 Reisenden muss wegen Hauptschalterexplosion evakuiert werden	defekter Hauptschalter		[229]
Dortmund-Scharnhorst	D	31.01.06	Brand auf DB-Regio-Lokomotive 111 151		Details unbekannt, Lokomotive repariert und wieder in Betrieb	Streil, Baureihe 111, S. 343, [230]
Liestal/Schweiz	CH	04.12.05	Lokbrand EW IV-Pendelzug	abgenütztes Schütz		[231]
Hamburg	D	11.07.05	Schwelbrand in U-Bahn	unbekannt	keine Verletzte, Rauchentwicklung, Sachschaden, Evakuierung Bahnhof und Zug	[232]
Châlons-en-Champagne	F	2005	Elektrolok BB15006 mit Brandschaden	unbekannt	Lok ausgemustert	[233]
Rinkeby	S	16.05.05	U-Bahn brennt aus		12 Verletzte, starke Rauchentwicklung, hoher Sachschaden, Evakuierung Bahnhof und Stadtteil	[234]
Berlin Anhalter Bahnhof	D	10.08.04	S-Bahn-Triebwagen geraten in Brand (Tfz 480 050, 450, 060)	überhitztes Radwerk	Totalschaden Fahrzeuge, Temperaturen bis 1000° C, Bahnsteigsperrung mehrere Monate	[235][236]
Hannover-Linden	D	21.10.04	Brand Elektrolok (Tfz = 151 044)vor Güterzug	unbekannt	unbekannt	[237]
Elmshorn	D	11.04.04	Lok brennt vor Regionalzug	unbekannt	Lokomotive verschrottet	[238]
Leipzig	D	06.01.04	ICE-T brennt in Abstellanlage aus		Totalverlust Mittelwagen 411 706 und 411 806	[239]
Günzburg	D	27.08.03	Brand auf DB-Regio-Lokomotive 111 004		Details unbekannt, Lokomotive repariert und wieder in Betrieb	Streil, Baureihe 111, S. 331
Gnesta	S	16.05.03	Wagendach Sonderzug brennt aus	unbekannt	Hunderte Jugendliche aus Zug evakuiert, erheblicher Sachschaden	[240]
Krefeld	D	29.01.03	Brand auf DB-Regio-Lokomotive 111 118		Details unbekannt, Lokomotive repariert und wieder in Betrieb	Streil, Baureihe 111, S. 341, [241]
Mulhouse	F	2003	Elektrolok BB15033 mit Brandschaden	unbekannt	Lok ausgemustert	[242]
Nancy/Frankreich	F	06.11.02	Brand im DB-Schlafwagen	Heizungsdefekt	Zwölf Todesopfer	[243]
Offenbach	D	23.11.01	Millionenschaden bei ICE-Brand		Löscharbeiten dauern 4-5h, Totalverlust Fahrzeug	[244][245][246]
Kalscheuren	D	09.08.01	Feuer in Regionalzuglok (Tfz = 110 133)	unbekannt	1) 2h Streckensperrung 2) Totalschaden Fahrzeug	[247]
Berlin	D	08.07.00	U-Bahnbrand Deutsche Oper: in der Luftblase überlebt	Lichtbogenüberschlag	31 Verletzte, Fahrzeug ausgebrannt	[248]
Brühl	D	09.08.00	Trafoexplosion und Brand vor D223 (Tfz = 110 195)	defekter Trafo		[249]

Ort	Land	Datum	Vorfall	zur Ursache	Auswirkungen	Link/Referenz (*)
unbekannt	D	2000	Brandschaden Elektrolok (Tfz =120 119)	unbekannt	Sachschaden	[Baur, Die Baureihe 120 Band 2, Seite 248]
unbekannt	D	01.04.00	Brandschaden Elektrolok (Tfz =120 106)	unbekannt	Sachschaden	[Baur, Die Baureihe 120 Band 2, Seite 248]
unbekannt	D	01.04.00	Brandschaden Elektrolok (Tfz =120 150)	unbekannt	Sachschaden	[Baur, Die Baureihe 120 Band 2, Seite 248]
Berlin Yorckstrasse	D	11.02.00	S-Bahn brennt (Tfz = 480 053)	vmtl technischer Defekt	1 Verletzter, Totalschaden Fahrzeug	[250][251]
Wegberg- Wildenrath	D	09.12.99	ICE3-Brand auf Versuchsgelände		Sachschaden in Millionenhöhe	[252]
	D	vor 04.10.199 9	Lokomotivbrand nach Schaltwerksexplosion (Tfz = 110 161)	defektes Schaltwerk	Sachschaden	[253]
--	D	06.08.99	Lokomotive nach Trafoexplosion abgebrannt (Tfz = 110 124)	defekter Trafo	Totalverlust Fahrzeug	[254][255]
Duisburg Hbf	D	27.02.99	Brandschaden Elektrolok (Tfz =120 105)	unbekannt	Sachschaden	[Baur, Die Baureihe 120 Band 2, Seite 248]
Montchanin	F	11.10.97	TGV-Triebkopf brennt aus	unbekannt	621 Passagiere evakuiert	[256]
unbekannt	D	vor 13.10.199 7	Lok nach Brand abgestellt(Tfz= 103 143)	unbekannt	Totalverlust Fahrzeug	[257]
Geislingen/St eige	D	13.10.96	Lokbrand auf Geislinger Steige (Tfz= 103 119)	unbekannt	Totalverlust Fahrzeug	[258]
Geislingen/St eige	D	vor 13.07.199 6	Lokbrand auf Geislinger Steige (Tfz= 103 204)	unbekannt	Totalverlust Fahrzeug	[259]
Berlin-Tegel	D	11.02.95	S-Bahn brennt (Tfz =480 009)	unbekannt		[260]
Dillenburg	D	vor Nov 1994	Elektrolok brennt (Tfz =110 163)	unbekannt	Totalschaden Fahrzeug	[261]
Berlin- Lichtenrade	D	01.11.92	S-Bahn brennt (Tfz =480 025/525)	unbekannt	Totalschaden Fahrzeug	[262]
Zürich	CH	16.04.91	S-Bahnen brennen aus	wahrscheinlich Brandstiftung	Totalschaden zwei Züge, 58 Verletzte	[263][264]

Ort	Land	Datum	Vorfall	zur Ursache	Auswirkungen	Link/Referenz (*)
München	D	02.07.88	Elektrolok brennt aus (Tfz =120 114)	Kurzschluss und Fehlfunktion Hauptschalter	Innenausrüstung komplett zerstört	[Baur, Die Baureihe 120 Band 2, ab Seite 109]
Berlin	DDR	1986	Erneuter Brand unter dem Alexanderplatz	Kriechstromstr ecke Wagenkuppl ung	Zug zerstört, Tunneldecke beschädigt	[265]
Hamburg	D	08.04.80	Brandanschlag S-Bf Altona	Brandstiftung	2 Fahrzeuge zerstört, Schaden 5 Mio Eur	[266]
Bonn	D	1978	U-Bahn Brand Hansaring	Heissläufer oder Zigarette im Faltenbalg	Zug und Haltestelle vollständig ausgebrannt	[267]
Berlin	DDR	11.10.72	Großbrand unter dem Alexanderplatz	Relaisschaden Starkstromele ktrik A1- Wagen	Deckeneinsturz	[268]